1.

SDBD—2026—0526

2.

3.

4.

661112.45

5.

6.

1.1

2.2

2.3m$ s

1.

8

2

1			500*500mm 10mm	1	
2			WQ10-10-0.75 10m3/h 10m 0.75kw 1 1	2	
3			KEY-4	1	
4			8mm	1	
5			3	1	
6				1	
7				1	
8			500*500*500mm	1	
9			Φ60mm 60%	1	
10			500*500*500mm	1	
11			Φ60mm 60%	1	
12			Φ50 UPVC 1.0MPa	1	
13			500*500*500mm	1	
14			Φ60mm 60%	1	
15			φ215 0.25-0.55m2/ 80-100 μm 1.5-3m3/ h 18.4%—27.7% 0.112-0.185Kg02/m3h 4.46-5.19Kg02/kwh	1	

38				
39	ZYXD-100 450*400*950mm			
40	/	220V	0.05KW	1
41				
42	100L		U-PVC	1
43	0-9L/h 25W			1
44	UPVC-DN15 /			1
45				

[redacted]

[redacted]

[redacted]

6		/	1
7			1
8			2
9			6
10			7*24

2.

12

3.

	1
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	1